

# Handleiding activeren van een Lokaal Centraal Formularium, versie 1.3

## 1. Formulariumbeheer Medicom kan met het programma Anita.


Instructie voor als Anita nog niet op uw PC geïnstalleerd is:

1. Ga naar de website [www.mijn.pharmapartners.nl](http://www.mijn.pharmapartners.nl) onder Kennisbank en vervolgens Clusterbeheer en optie "Installatie clusterbeheer – Anita" het programma Anita downloaden en installeren. U moet dan nog hierbij hulp vragen van uw clusterbeheerder omdat hierbij uw cluster naam ingevuld moet worden. Met Anita kan dus formulariumbeheer van Medicom classic geopend worden. Vervolgens een FTO-groep aanmaken en de praktijken daaraan koppelen. Uw clusterbeheerder zal u nog moeten helpen om u formulariumbeheerder te maken.

of

2. Neem contact op met Pharmapartners Customer Support: Tel 088 688 88 00


## 2. Start Anita



```
PharmaPartners
Welcome to SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86_64) - Kernel 3.0.101-108.35
-default (2).


shb1 login: beheer
```

## 3. Login: typ "beheer" → ENTER → medewerkerscode (2 tekens).




```
PharmaPartners
Beheerder          H O O F D M E N U          17-05-2018  -
```

## 4. Kies in het hoofdmenu scherm "2> Onderhoud bestanden Algemeen".



```
PharmaPartners
Beheerder          H O O F D M E N U          17-05-2018  -so
1 Cluster beheer algemeen >>
2 2> Onderhoud bestanden Algemeen >>
3 Onderhoud bestanden Pharmacom >>
4 Onderhoud bestanden Medicom >>
5 Onderhoud bestanden Algemene protocollen >>
6 Onderhoud bestanden Communicatie >>
7 Maatwerk >>
8 Algemene selecties >>
```

## 5. Kies in het Onderhoud bestanden Algemeen scherm B> Onderhoud Lokaal/SHB formularium



```
PharmaPartners
Beheerder          Onderhoud bestanden Algemeen          17-05-2018  -so
1 Onderhoud tabellen >>
2 Onderhoud en afdrukken derden >>
3 Onderhoud zorgverzekeraars >>
4 Patient mutaties >>
5 Onderhoud postcode tabel >>
6 Onderhoud inschrijfgegevens patienten >>
7 Onderhoud voorschrijvers >>
8 Onderhoud algemeen logbestand statistiek >>
9 Diverse functies mbt patienten >>
A Parameters selectie/extractie/statistiek >>
B B> Onderhoud Lokaal/SHB formularium >>
C Onderhoud apotheekgroepen >>
D Onderhoud tussenpersonen >>
E Onderhoud herhaalposten >>
F Onderhoud doseertabellen >>
```

## Handleiding activeren van een Lokaal Centraal Formularium, versie 1.3

6. Open zo nodig eerst 1> Onderhoud FTO groepen, maar ga verder met stap 7 als dit al geregeld is.

```
1  Onderhoud FTO groepen
2  Onderhoud formularium
3  Onderhoud (combinatie) therapiegroepen
4  Onderhoud doseerschema's
5  Onderhoud tabellen formularium
6  Afdrukken mutaties in SHB formularium
7  Afdrukken toetsing formularium
```

FTO-groep raadplegen en aanstellen Formulariumbeheerders.

Stel bij voorkeur één apotheker en één huisarts aan als formulariumbeheerder.

Wilt u wijzigingen aanbrengen zoals praktijken/apotheek toevoegen/verwijderen of een beheerder instellen.

Neem dan contact op met PharmaPartners (<https://mijn.pharmapartners.nl/>) of T: 088-6888800

7. Open 2> Onderhoud formularium, druk 2x op ENTER en kies in de lijst FTO-groepen de FTO groep waarvoor u het formularium wilt activeren.

Memo	Omschrijving	Type	Nummer
1 H	Zelfzorgformularium SHB	Z	1106
2 ME	FTO-groep SHB	M	1107

\*Einde\*

8. Formularium zoeken:

Met toets 'F' (filter) kan op omschrijving gezocht worden naar het centrale formularium.

Hier een voorbeeld met formularium COPD. Typ als zoekterm COPD en druk op ENTER.

Omschrijving	C/L	Status	Vervangt.Centr
1 COPD	C		
2 zCOPD (gf+)	C	V	
3 zCOPD VERVALLEN sept07	C	V	

\*Einde\*

Omschrijving	C/L	Status	Vervangt.Centr
1 COPD	C		
2 zCOPD (gf+)	C	V	
3 zCOPD VERVALLEN sept07	C	V	

\*Einde\*

Markeer het centrale formularium, dat geactiveerd moet worden. Let er op dat dit uw formularium is (te zien aan het X-nummer) en dat hiervan de status op "V" (=Vervallen) staat en druk op toets "C". Hierna opent zich het scherm "kopiëren formularium".

```
Kopieeren formularium
Relatie bewaren      : D
Alarmsignalen       : C
ICPC-codes          : C
Trefwoorden         : C
Infobronnen        : C
WHAM teksten       : C
Nadere informatie  : C
Uitleg verschijnselen : C
Deelformularia    : L
F7:Info
```

## Handleiding activeren van een Lokaal Centraal Formularium, versie 1.3

Verplaats de cursor naar beneden naar de "L" achter Deelformularia: en wijzig de letter L in G.  
Daarna Toets F8.

Rechtsonderaan het scherm ziet u nu **Copieeren is goed verlopen.** Druk op ENTER en u ziet dat u nu een kopie van uw formularium heeft gemaakt met een "L" daarachter als teken dat dit formularium een lokaal formularium is. Gebruik zo nodig de wisseltoets "/" als uw kopie niet in beeld komt. Uw maatwerkformularium staat nu 2x in de lijst, één **Centraal** en één **Lokaal** formularium.

### 9. Activeren van het lokaal centrale formularium.

Markeer de zojuist gemaakte Lokale kopie (in de kolom C/L staat een L) en geef toets "W".

Typ "3" om naar rubriek 3 te gaan en wijzig de B in A en sluit af met toets F8. Het formularium is nu actief.

```
Beheerder          Onderhoud formularium          21-03-2018          -so
FTO-groep          : FTO-groep SHB          [Medicom]
                   :          Onderhoud formularium
01 Identificatie   : L/001107/000022
02 Naam            : Acne vulgaris
03 Status lokaal   : A
04 Signtermijn     : 0
05 Vervangt formularium: N
06 Wham verplicht : N
07 Patient verplicht : N
   Type gebruik (M/Z) : M
   Datum eerste auth : 08-06-2007
   Datum laatste auth : 10-05-2017
   Status SHB        :
   Kopie van         : C/999999/035328 Acne vulgaris
   Laatste datum kopie : 21-03-2018
Vanaf rubriek : █
[Mut:so/21-03-2018/ ] -
```

**Klaar.** U kan nu met Medicom uw lokale kopie van het centrale formularium gaan testen om te zien of alles goed is verlopen.